

技術情報

文書 No,: U00011

## 情報名:ミラノ 2K ハイグラデーション

ハイグラデーションは、ミラノ 2K メタリックのムラ・ボカシ性を改善する商品です。 淡色系メタリックに使用すると、ムラ・ボカシ性が大幅に改善できます。

◆ ハイグラデーションを調色 時に混合して使う場合の調合

ミラノ 2K 調色塗料 100 <u>ハイグラデーション</u> 20~40 リアクター 70~130%希釈

・ハイグラデーションの混合は、調色に使うメタリック原色の種類によって使い分けが必要です。 (トマリの良い塗色の場合 40%) (トマリの悪い塗色の場合 20%)

◆ ハイグラデーションをムラ取り時・ボカシ作業時に混合して使う場合の調合

色決め残りの塗料 100 ハイグラデーション 30

## ◆ 注意事項

- 1. ハイグラデーションをメタリックに混合して使うと、色相が若干変わります。 最終微調整をお願いします。
- 2. ハイグラデーションを使用した場合は、クリヤーまでのインターバルを長めに取って下さい。
- 3. アンダーコンディショナーと併用するとより効果的です。